



TECHNIC

CHAQUETA IGNÍFUGA

ANTIÁCIDA TECHNIC MANGA LARGA

HOMBRE 100% ALGODÓN



COD: 48098



Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9931, Quilicura, Región Metropolitana
WWW.TWORLD.CL

CARACTERÍSTICAS

- Centro delantero con tapeta y velcro.
- Cuatro bolsillos delanteros con velcro.
- Canesú delantero.
- Puños elasticados.
- Pretina elasticada en costados.

COMPOSICIÓN

- Gabardina
- 100% Algodón
- 350 Gramos.



GÉNERO

Modelo Hombre ♂ : 48098

TALLAS

S - M - L - XL - 2XL - 3XL

COLORES

 Azul



ATRIBUTOS



ANTIACIDO

Resiste a productos químicos corrosivos o ácidos. Brinda protección al usuario frente a derrames químicos, ayudando a prevenir lesiones o daños en la piel.



IGNIFUGO

Resistente al fuego y/o altas temperaturas, evita la inflamación y propagación de llamas.



CERTIFICACIONES



EN 11612

EN 11612 A1, B1, C1 ROPA PROTECTORA CONTRA EL CALOR Y LAS LLAMAS.

Establece los requisitos mínimos de rendimiento para la ropa de protección utilizada en entornos industriales donde existe exposición al calor y al fuego. Esta norma define los criterios de prueba para evaluar la resistencia al calor, la llama, las salpicaduras de metal fundido, la radiación convectiva y el contacto breve con llamas.



EN 13034

EN 13034 TIPO 6 VESTUARIO PARA PROTECCIÓN QUÍMICA

Especifica los requisitos de rendimiento para la ropa de protección contra productos químicos líquidos ligeros utilizada en entornos laborales donde existe un riesgo de exposición a sustancias químicas líquidas ligeras, como aerosoles líquidos y salpicaduras.



EN ISO 11611
A1, CLASE 1

EN ISO 11611 A1, CLASE 1 ROPA DE PROTECCIÓN PARA USO EN SOLDADURA Y PROCESOS AFINES

Establece los requisitos mínimos de seguridad para la ropa de protección utilizada durante la soldadura y procesos relacionados. Se enfoca en proteger al usuario contra los riesgos térmicos de la exposición a chispas, salpicaduras de metal fundido, llamas y radiación térmica.

CLASE 1 Protección contra técnicas de soldadura menos peligrosas y situaciones que generan menos chispas y radiación de calor.



STANDARD
100

OEKO TEX - STANDARD 100

Sistema de pruebas y certificación independiente y estandarizado a nivel mundial para los textiles más seguros.

Los productos que han sido sometidos a pruebas de detección de sustancias nocivas reciben la etiqueta STANDARD 100 para una comunicación clara y eficaz con el cliente. El certificado proporciona una verificación independiente y una protección de la reputación de los socios B2B.



Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9931, Quilicura, Región Metropolitana
WWW.TWORLD.CL

CUIDADOS DE PRENDA



TABLA DE TALLAS

TALLAS	S	M	L	XL	2XL	3XL
PECHO	114-117 CM	118-121 CM	122-125 CM	126-129 CM	130-133 CM	134-137 CM
CADERA	106-109 CM	110-113 CM	114-117 CM	118-121 CM	122-125 CM	126-129 CM
LARGO TOTAL	69 CM	71 CM	73 CM	75 CM	77 CM	79CM

CERTIFICADOS POR :



The image shows the exterior of a modern building with a large glass facade. The building is dark, and the sky is a deep blue. The sign 'TEXORASA S.A.' is mounted on the wall. The building has a prominent corner with a large glass window. The foreground shows some greenery and a set of stairs leading up to the building.

TEXORASA S.A.

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9931,
Quilicura, Región Metropolitana

WWW.TWORLD.CL