



TECHNIC

OVEROL

IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO

TECHNIC HOMBRE



COD: 51068



Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9931, Quilicura, Región Metropolitana
WWW.TWORLD.CL

CARACTERÍSTICAS

- Centro delantero con broches a presión.
- Cinta reflectiva de 5 cm en hombros, mangas y piernas.
- Puños ajustables.
- Abertura inferior en rodillas para introducir rodilleras.
- Bolsillos delanteros con tapeta.
- Aberturas laterales de acceso para manos.
- Bolsillo portaherramientas.
- Bolsillo trasero con tapeta.

COMPOSICIÓN

- Tela: gabardina
- 100% algodón
- 350 gramos



GÉNERO

Hombre ♂ : 51068

TALLAS

S - M - L - XL - 2XL - 3XL

COLORES

● Azul



ATRIBUTOS



Resistente al fuego y/o altas temperaturas, evita la inflamación y propagación de llamas. - - - - -



Es la capacidad de disipar la acumulación de carga eléctrica estática. Esta prenda está diseñada con materiales conductores que canalizan la electricidad estática hacia tierra, reduciendo el riesgo de descargas electrostáticas que podrían dañar equipos sensibles o causar accidentes. Además, **protege al usuario de posibles molestias o lesiones asociadas con descargas eléctricas.** El vestuario antiestático es especialmente útil en entornos donde se manipulan materiales inflamables, componentes electrónicos o productos químicos, garantizando la seguridad y el rendimiento óptimo en el lugar de trabajo. - - - - -

CERTIFICACIONES



EN ISO 11611 CLASE 1

Establece requisitos para ropa de protección utilizada en trabajos de soldadura y procesos relacionados, **garantiza la seguridad frente a chispas, salpicaduras y arcos eléctricos.**



EN 1149-5

Establece requisitos para ropa de protección antiestática, **previene y controla la acumulación de cargas eléctricas y las descargas electrostáticas en entornos peligrosos.**



EN ISO 11612 A1, B1, C1

Define estándares para ropa de protección utilizada en situaciones de calor y llamas, asegurando **seguridad contra riesgos de fuego y altas temperaturas.**



OEKO TEX STANDARD 100

Sistema de pruebas y certificación independiente y estandarizado a nivel mundial para los textiles más seguros.

Los productos que han sido sometidos a pruebas de detección de sustancias nocivas reciben la etiqueta STANDARD 100 para una comunicación clara y eficaz con el cliente.





CUIDADOS DE PRENDA



TABLA DE TALLAS

TALLAS	S	M	L	XL	2XL	3XL
PECHO	122-125 CM	126-129 CM	130-133 CM	134-137 CM	138-141 CM	142-145 CM
CADERA	122-125 CM	126-129 CM	130-133 CM	134-137 CM	138-141 CM	142-145 CM
LARGO TOTAL	100 CM	101,5 CM	103 CM	104,5 CM	106 CM	107,5 CM

CERTIFICADOS POR :



A photograph of a modern building with a large glass facade. The building is dark, possibly at dusk or dawn. The sign 'TEXORASA' is mounted on the upper part of the building. The glass reflects the sky and surrounding environment. There are some bushes in the foreground.

TEXORASA

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9931,
Quilicura, Región Metropolitana

WWW.TWORLD.CL